

**Riello Brülör Perakende Satış Fiyat Listesi - €**

Sirküler: 6-01SP-03.10.2016

Stok Kodu	Brülör Modeli	Brülör Kapasitesi (kW)	Brülör Tipi	KREDİ KARTI PEŞİN (45 GÜN)	75 GÜN	105 GÜN	135 GÜN
BS3F-12	BS 3 F - 1/2" (300 mbar)	65 - 200	TEK KADEMELİ	1445	1467	1489	1518
BS4F	BS 4 F (300 mbar)	110 - 250	TEK KADEMELİ	1509	1532	1555	1586
RS5F	RS 5 F (300 mbar)	160 - 330	TEK KADEMELİ	1700	1725	1751	1786
RS341MZTC	RS 34/1 MZ TC (300 mbar)	70 - 390	TEK KADEMELİ	1934	1963	1993	2033
BS3D-12	BS 3D - 1/2" (300 mbar)	65 - 200	İKİ KADEMELİ	1905	1933	1962	2001
BS4D	BS 4D (300 mbar)	110 - 250	İKİ KADEMELİ	1961	1991	2021	2061
RS5D	RS 5D (300 mbar)	160 - 345	İKİ KADEMELİ	2139	2171	2203	2247
RS44MZTC	RS 44 MZ TC (300 mbar)	80 - 550	İKİ KADEMELİ	2746	2787	2829	2885
RS50TC	RS 50 TC (300 mbar)	116 - 581	İKİ KADEMELİ	2833	2875	2918	2977
RS64MZTC	RS 64 MZ TC (300 mbar)	150 - 850	İKİ KADEMELİ	3322	3372	3423	3491
RS70TC	RS 70 TC (300 mbar)	192 - 814	İKİ KADEMELİ	3436	3487	3540	3610
RS100TC	RS 100 TC (300 mbar)	232 - 1.163	İKİ KADEMELİ	4146	4208	4271	4357
RS130TC	RS 130 TC (300 mbar)	372 - 1.512	İKİ KADEMELİ	5275	5354	5434	5543
RS150TC	RS 150 TC (300 mbar)	300 - 1.850	İKİ KADEMELİ	6012	6102	6193	6317
RS190TC	RS 190 TC (300 mbar)	470 - 2.290	İKİ KADEMELİ	7626	7741	7857	8014
RS34MZTC	RS 34 MZ TC (300 mbar)	45 - 390	İKİ KADEMELİ	2552	2590	2629	2681
BS3M	BS 3/M (300 mbar)	48 - 195	ORANSAL	2620	2660	2700	2753
BS4M	BS 4/M (300 mbar)	68 - 250	ORANSAL	2768	2810	2852	2909
RS34MMZTC	RS 34/M MZ TC (300 mbar)	45 - 390	ORANSAL	3254	3302	3352	3419
RS44MMZTC	RS 44/M MZ TC (300 mbar)	80 - 550	ORANSAL	3387	3438	3490	3559
RS64MMZTC	RS 64/M MZ TC (300 mbar)	150 - 850	ORANSAL	4136	4198	4261	4346
RS70MTC	RS 70/M TC (300 mbar)	150 - 930	ORANSAL	4567	4635	4705	4799
RS100MTC	RS 100/M TC (300 mbar)	150 - 1.340	ORANSAL	5176	5254	5332	5439
RS130MTC	RS 130/M TC (300 mbar)	240 - 1.600	ORANSAL	5912	6001	6091	6213
RS150MTC	RS 150/M TC (300 mbar)	300 - 1.850	ORANSAL	6637	6736	6837	6974
RS190MTC	RS 190/M TC (300 mbar)	470 - 2.290	ORANSAL	8175	8297	8422	8590
RS250MMZTC	RS 250/M MZ TC (300 mbar)	600 - 2.650	ORANSAL	9287	9427	9568	9759

- Kazan kapasitesine uygun brülör kullanımı gereklidir.
- Seçimler gaz giriş basıncının 300mbar olduğu kabul edilerek yapılmıştır.
- Oransal Brülörlerde kontrol cihazı ve basınç transmitteri fiyatlara dahildir.
- Fiyatlarımız Şekerpınar Depo teslimi olarak verilmiştir, nakliye alıcı firmaya aittir.
- Fiyatlarımız EURO (€) cinsinden tavsiye edilen satış fiyatları olup, KDV dahildir. Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansiyacaktır. Aylık vade %1 dir.
- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.
- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini,
- tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.

Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.

Allianz Plaza Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Caddesi No:1 34750 Ataşehir İSTANBUL (TÜRKİYE)

T: (+90216) 453 27 00, F: (+90216) 671 06 00, E: info@daikin.com.tr

www.daikin.com.tr

## GAZ BRÜLÖRLERİ EUR FİYAT LİSTESİ (KDV.HARIÇ)

### 300 MBAR

BRÜLÖR KODU	BRÜLÖR TİPİ	MİN. KAP. KW	MAX. KAP. KW	ÖZELLİK	KREDİ KARTI PEŞİN (45 GÜN)	75 GÜN	105 GÜN	135 GÜN
<b>TEK KADEMELİ</b>								
6 111 011 0001	ECO 1 G C 1	10	50	TEK KADEME	650	659,75	669,65	683,04
6 111 011 0002	ECO 1 G C 1A	20	100	TEK KADEME	750	761,25	772,67	788,12
6 111 021 0031	ECO 2 G C 1	60	200	TEK KADEME	900	913,50	927,20	945,75
6 111 021 0032	ECO 2 G C 1A	100	348	TEK KADEME	1.000	1.015,00	1.030,23	1.050,83
<b>İKİ KADEMELİ</b>								
6 111 022 0031	ECO 2 G C 2	60	200	İKİ KADEME	1.350	1.370,25	1.390,80	1.418,62
6 111 022 0032	ECO 2 G C 2A	100	348	İKİ KADEME	1.450	1.471,75	1.493,83	1.523,70
6 111 032 3001	ECO 30 GC 2	190	450	İKİ KADEME	1.700	1.725,50	1.751,38	1.786,41
6 111 032 3011	ECO 30 GC 2A	260	700	İKİ KADEME	1.800	1.827,00	1.854,41	1.891,49
6 111 042 3001	ECO 45 G C 2	335	750	İKİ KADEME	1.900	1.928,50	1.957,43	1.996,58
6 111 042 3002	ECO 45 G C 2 L	335	872	İKİ KADEME	1.950	1.979,25	2.008,94	2.049,12
6 111 042 3011	ECO 45 G C 2A	385	1080	İKİ KADEME	2.400	2.436,00	2.472,54	2.521,99
6 111 042 3021	ECO 45 G C 2B	385	1250	İKİ KADEME	2.650	2.689,75	2.730,10	2.784,70
6 111 052 3001	ECO 50 G C 2	250	1500	İKİ KADEME	3.350	3.400,25	3.451,25	3.520,28
6 111 052 3011	ECO 55 G C 2	300	2000	İKİ KADEME	3.600	3.654,00	3.708,81	3.782,99
6 111 052 3012	ECO 55 G C 2A	300	2500	İKİ KADEME	3.900	3.958,50	4.017,88	4.098,24
6 111 062 0021	ECO 60 G C 2	430	3000	İKİ KADEME	4.500	4.567,50	4.636,01	4.728,73
6 111 062 0031	ECO 65 G C 2	500	3500	İKİ KADEME	4.950	5.024,25	5.099,61	5.201,61
6 111 072 1021	ECO 70 G C 2 D.A.	580	4070	İKİ KADEME	5.200	5.278,00	5.357,17	5.464,31
<b>ORANSAL</b>								
6 111 023 0031	ECO 2 GC 3	60	200	ORANSAL	1.950	1.979,25	2.008,94	2.049,12
6 111 023 0032	ECO 2 G C 3A	100	350	ORANSAL	2.050	2.080,75	2.111,96	2.154,20
6 111 033 3001	ECO 30 G C 3	100	450	ORANSAL	2.350	2.385,25	2.421,03	2.469,45
6 111 033 3011	ECO 30 G C 3A	260	700	ORANSAL	2.400	2.436,00	2.472,54	2.521,99
6 111 043 3001	ECO 45 G C 3	335	750	ORANSAL	2.630	2.669,45	2.709,49	2.763,68
6 111 043 3002	ECO 45 G C 3 L	335	872	ORANSAL	2.820	2.862,30	2.905,23	2.963,34
6 111 043 3011	ECO 45 G C 3A	385	1080	ORANSAL	3.000	3.045,00	3.090,68	3.152,49
6 111 043 3021	ECO 45 G C 3B	385	1250	ORANSAL	3.260	3.308,90	3.358,53	3.425,70
6 111 053 5001	ECO 50 G C 3	250	1500	ORANSAL	3.950	4.009,25	4.069,39	4.150,78
6 111 053 5011	ECO 55 G C 3	300	2000	ORANSAL	4.400	4.466,00	4.532,99	4.623,65
6 111 053 5012	ECO 55 G C 3A	300	2500	ORANSAL	4.720	4.790,80	4.862,66	4.959,92
6 111 063 0201	ECO 60 G C 3	430	3000	ORANSAL	5.430	5.511,45	5.594,12	5.706,00
6 111 063 0501	ECO 65 G C 3	500	3500	ORANSAL	6.020	6.110,30	6.201,95	6.325,99
6 111 073 1201	ECO 70 G C 3	580	4070	ORANSAL	6.460	6.556,90	6.655,25	6.788,36
6 111 073 1761	ECO 75 G C 3 P.A.	798	5581	ORANSAL	7.390	7.500,85	7.613,36	7.765,63
6 111 083 1001	ECO 8 G C 3 P.A.	1150	5800	ORANSAL	7.900	8.018,50	8.138,78	8.301,55
6 111 083 1011	ECO 8 G C 3A P.A.	1150	6700	ORANSAL	8.400	8.526,00	8.653,89	8.826,97
6 111 083 1012	ECO 8 G C 3B P.A.	1150	7200	ORANSAL	9.960	10.109,40	10.261,04	10.466,26
	ECO 9 G C 3	3000	11500	ORANSAL	FİYAT SORUNUZ			

\* Fiyatlarımız fabrika teslim fiyatları olup, KDV dahil değildir..

\* Fiyat ve şartlarını değiştirme hakkımız mahfuzdur.

\* Brülörlerin yurtiçi ilk devreye alınması firmamıza ait olup, istenildiği takdirde brülörlerin montajı için teknisyenlerimiz ücrete mukabil gönderilecektir.

\* 1200 KW ve üstü brülörlerde sızdırmaklık kontrol ünitesi fiyat içerisinde.

\* ECO 75 ve üzerindeki kapasitelerdeki brülörlerde pilot ateşleme dahil olup,

diğer brülörler için istenildiği takdirde ücrete mukabil verilecektir.

**\* ECO 70 - ECO 75 ve ECO 8 model brülörlerde fan motoruna ait güç grubu fiyatlara dahil değildir**

\* Oransal brülörlerde kontrol cihazı ve basınç transmitteri dahildir

## GAZ BRÜLÖRLERİ EUR FİYAT LİSTESİ (KDV.HARİÇ)

### 21 MBAR

BRÜLÖR KODU	BRÜLÖR TİPİ	MİN. KAP. KW	MAX. KAP. KW	ÖZELLİK	KREDİ KARTI PEŞİN	75 GÜN	105 GÜN	135 GÜN
<b>TEK KADEMELİ</b>								
6 111 011 2001	ECO 1 G C 1	10	50	TEK KADEME	650	660	670	683
6 111 011 2002	ECO 1 G C 1A	20	100	TEK KADEME	750	761	773	788
6 111 021 2031	ECO 2 G C 1	60	200	TEK KADEME	950	964	979	998
6 111 021 2032	ECO 2 G C 1A	100	348	TEK KADEME	1.100	1.117	1.133	1.156
<b>İKİ KADEMELİ</b>								
6 111 022 2031	ECO 2 G C 2	60	200	İKİ KADEME	1.400	1.421	1.442	1.471
6 111 022 2032	ECO 2 G C 2A	100	348	İKİ KADEME	1.550	1.573	1.597	1.629
6 111 032 4001	ECO 30 GC 2	190	450	İKİ KADEME	1.850	1.878	1.906	1.944
6 111 032 4011	ECO 30 GC 2A	260	700	İKİ KADEME	1.950	1.979	2.009	2.049
6 111 042 4001	ECO 45 G C 2	335	750	İKİ KADEME	2.100	2.132	2.163	2.207
6 111 042 4002	ECO 45 G C 2 L	335	872	İKİ KADEME	2.300	2.335	2.370	2.417
6 111 042 4011	ECO 45 G C 2A	385	1080	İKİ KADEME	2.750	2.791	2.833	2.890
6 111 042 4021	ECO 45 G C 2B	385	1250	İKİ KADEME	3.100	3.147	3.194	3.258
6 111 052 4001	ECO 50 G C 2	250	1500	İKİ KADEME	3.700	3.756	3.812	3.888
6 111 052 4011	ECO 55 G C 2	300	2000	İKİ KADEME	4.450	4.517	4.585	4.676
6 111 052 4012	ECO 55 G C 2A	300	2500	İKİ KADEME	4.750	4.821	4.894	4.991
<b>ORANSAL</b>								
6 111 023 2032	ECO 2 G C 3A	100	350	ORANSAL	2.350	2.385	2.421	2.469
6 111 033 4001	ECO 30 G C 3	100	450	ORANSAL	2.400	2.436	2.473	2.522
6 111 033 4011	ECO 30 G C 3A	150	700	ORANSAL	2.850	2.893	2.936	2.995
6 111 043 4001	ECO 45 G C 3	200	750	ORANSAL	3.000	3.045	3.091	3.152
6 111 043 4002	ECO 45 G C 3 L	200	872	ORANSAL	3.150	3.197	3.245	3.310
6 111 043 4011	ECO 45 G C 3A	200	1000	ORANSAL	3.300	3.350	3.400	3.468
6 111 043 4021	ECO 45 G C 3B	200	1200	ORANSAL	3.900	3.959	4.018	4.098
6 111 053 6001	ECO 50 G C 3	250	1500	ORANSAL	4.300	4.365	4.430	4.519
6 111 053 6011	ECO 55 G C 3	300	2000	ORANSAL	5.650	5.735	5.821	5.937
6 111 053 6012	ECO 55 G C 3A	300	2500	ORANSAL	5.950	6.039	6.130	6.252

\* Fiyatlarımız fabrika teslim fiyatları olup, KDV dahil değildir..

\* Fiyat ve şartlarını değiştirme hakkımız mahfuzdur.

\* Brülörlerin yurtiçi ilk devreye alınması firmamıza ait olup, istenildiği takdirde brülörlerin montajı için teknisyenlerimiz ücrete mukabil gönderilecektir.

\* 1200 KW ve üstü brülörlerde sızdırmaklık kontrol ünitesi fiyat içerisindedir.

\* Oransal brülörlerde kontrol cihazı ve basınç transmitteri dahildir

## FUEL OIL BRÜLÖRLERİ EUR FİYAT LİSTESİ (KDV.HARIÇ)

BRÜLÖR KODU	BRÜLÖR TİPİ	MİN. KAP. KG/H	MAX. KAP. KG/H	ÖZELLİK	KREDİ KARTI	75 GÜN	105 GÜN	135 GÜN
<b>TEK KADEMELİ</b>								
6 112 021 0031	ECO 2 O (S) C1	8	15	TEK KADEME	890	903	917	935
6 112 021 0032	ECO 2 O (S) C1A	10	26	TEK KADEME	1.120	1.137	1.154	1.177
6 112 031 3001	ECO 30 O (S) C1	10	36	TEK KADEME	1.180	1.198	1.216	1.240
6 112 031 3002	ECO 30 O(S)C1A	10	50	TEK KADEME	1.220	1.238	1.257	1.282
6 112 041 3001	ECO 45 O(S) C1	18	58	TEK KADEME	1.260	1.279	1.298	1.324
6 112 041 3051	ECO 45 O(S)C1A	18	80	TEK KADEME	1.500	1.523	1.545	1.576
6 112 041 4051	ECO 45 O(S)C1B P.A.	25	90	TEK KADEME	1.600	1.624	1.648	1.681
<b>İKİ KADEMELİ</b>								
6 112 032 3001	ECO 30 O (S) C2	10	40	İKİ KADEME	1.470	1.492	1.514	1.545
6 112 032 3011	ECO 30 O(S)C2A	10	65	İKİ KADEME	1.530	1.553	1.576	1.608
6 112 042 3001	ECO 45 O(S)C2	18	67	İKİ KADEME	1.550	1.573	1.597	1.629
6 112 042 3051	ECO 45 O(S)C2B D.A.	22	105	İKİ KADEME	1.650	1.675	1.700	1.734
6 112 052 3001	ECO 50 O(S)C2 D.A.	35	140	İKİ KADEME	2.230	2.263	2.297	2.343
6 112 052 3011	ECO 55 O(S)C2 D.A.	40	180	İKİ KADEME	2.650	2.690	2.730	2.785
6 112 052 3012	ECO 55 O(S) C2A D.A.	40	220	İKİ KADEME	2.950	2.994	3.039	3.100
6 112 062 0011	ECO 60 O(S) C2 P.A.	62	267	İKİ KADEME	4.600	4.669	4.739	4.834
6 112 062 0051	ECO 65 O(S)C2 P.A.	76	312	İKİ KADEME	4.700	4.771	4.842	4.939
6 112 072 1011	ECO 70 O(S)C2 P.A.	95	363	İKİ KADEME	5.100	5.177	5.254	5.359
<b>ORANSAL</b>								
6 112 043 3051	ECO 45 O(S)C3B D.A.	22	105	ORANSAL	4.160	4.222	4.286	4.371
6 112 053 3001	ECO 50 O(S)C3 D.A.	35	140	ORANSAL	4.800	4.872	4.945	5.044
6 112 053 3011	ECO 55 O(S)C3 D.A.	40	180	ORANSAL	5.050	5.126	5.203	5.307
6 112 053 3111	ECO 55 O(S) C3 P.A.	40	180	ORANSAL	5.420	5.501	5.584	5.695
6 112 063 0011	ECO 60 O(S) C3 P.A.	62	267	ORANSAL	7.850	7.968	8.087	8.249
6 112 063 0051	ECO 65 O(S)C3 P.A.	76	312	ORANSAL	8.060	8.181	8.304	8.470
6 112 073 1011	ECO 70 O(S)C3 P.A.	95	363	ORANSAL	8.550	8.678	8.808	8.985
6 112 073 1771	ECO 75 O(S)C3 P.A.	104	500	ORANSAL	9.200	9.338	9.478	9.668
	ECO 8 O (S) C 3			ORANSAL	10.900	11.064	11.229	11.454
6 112 083 1101	ECO 8 O(S)C3A P.A.	167	550	ORANSAL	11.550	11.723	11.899	12.137
6 112 083 1102	ECO 8 O(S)C3B P.A.	183	600	ORANSAL	12.100	12.282	12.466	12.715
	ECO 9 O (S) C 3			ORANSAL	AT SORUNUZ			
	ECO 9 O(S)C3 P.A.	317	1025					

\* Fiyatlarımız fabrika teslim fiyatları olup, KDV dahil değildir..

\* Fiyat ve şartlarını değiştirme hakkımız mahfuzdur.

\* Brülörlerin yurtiçi ilk devreye alınması firmamıza ait olup, istenildiği takdirde brülörlerin montajı için teknisyenlerimiz ücrete mukabil gönderilecektir.

\* 1500 kw'a kadar olan fuel-oil brülörlerinde fuel-oil no:4 ( kalyak ) kullanılmalıdır.

Buna uyulmaması durumunda brülör garanti kapsamına alınmayacaktır.

\* Her brülör için yakıt fitresi kullanılması şarttır.

\* ECO 60 ve üzerindeki kapasitelerdeki brülörlerde pilot ateşleme dahil olup, diğer brülörler için istenildiği takdirde ücrete mukabil verilecektir.

**\* ECO 70 - ECO 75 ve ECO 8 model brülörlerde fan motoruna ait güç grubu fiyatlara dahil değildir**

\* Oransal brülörlerde kontrol cihazı ve basınç transmitteri dahildir

## MOTORİN BRÜLÖRLERİ EUR FİYAT LİSTESİ (KDV.HARIÇ)

BRÜLÖR KODU	BRÜLÖR TİPİ	MİN. KAP. KG/H	MAX. KAP. KG/H	ÖZELLİK	KREDİ KARTI	75 GÜN	105 GÜN	135 GÜN
<b>TEK KADEMELİ</b>								
6 113 011 0001	ECO 1 O (L) C1	1	5	TEK KADEME	430	436	443	452
6 113 011 0002	ECO 1 O (L) C1A	4	8	TEK KADEME	450	457	464	473
6 113 021 0031	ECO 2 O (L) C1	8	15	TEK KADEME	600	609	618	630
6 113 021 0032	ECO 2 O (L) C1A	10	26	TEK KADEME	640	650	659	673
6 113 031 3001	ECO 30 O(L)C1	10	36	TEK KADEME	800	812	824	841
6 113 031 3002	ECO 30 O(L)C1A	10	50	TEK KADEME	860	873	886	904
6 113 041 3001	ECO 45 O (L) C1	18	58	TEK KADEME	1.050	1.066	1.082	1.103
6 113 041 3051	ECO 45 O (L)C1A	18	80	TEK KADEME	1.100	1.117	1.133	1.156
6 113 041 3052	ECO 45 O(L)C1B	25	90	TEK KADEME	1.150	1.167	1.185	1.208
<b>İKİ KADEMELİ</b>								
6 113 032 3001	ECO 30 O(L)C2	10	40	İKİ KADEME	1.080	1.096	1.113	1.135
6 113 032 3011	ECO 30 O(L)C2A	10	65	İKİ KADEME	1.120	1.137	1.154	1.177
6 113 042 3001	ECO 45 O (L)C2	18	67	İKİ KADEME	1.220	1.238	1.257	1.282
6 113 042 3051	ECO 45 O (L)C2B	22	105	İKİ KADEME	1.250	1.269	1.288	1.314
6 113 052 3001	ECO 50 O (L) C2	35	140	İKİ KADEME	1.700	1.726	1.751	1.786
6 113 052 3011	ECO 55 O (L) C2	40	180	İKİ KADEME	1.800	1.827	1.854	1.891
6 113 052 3012	ECO 55 O(L)C2A	40	220	İKİ KADEME	2.070	2.101	2.133	2.175
6 113 062 0021	ECO 60 O (L) C2 D.A.	62	267	İKİ KADEME	3.550	3.603	3.657	3.730
6 113 062 0061	ECO 65 O (L) C2 D.A.	76	312	İKİ KADEME	3.700	3.756	3.812	3.888
6 113 072 1011	ECO 70 O (L) C2 D.A.	95	363	İKİ KADEME	4.100	4.162	4.224	4.308
<b>ORANSAL</b>								
6 113 043 3051	ECO 45 O (L) C3B	22	105	ORANSAL	3.350	3.400	3.451	3.520
6 113 053 3001	ECO 50 O (L) C3	35	140	ORANSAL	3.920	3.979	4.038	4.119
6 113 053 3011	ECO 55 O (L) C3	40	180	ORANSAL	4.170	4.233	4.296	4.382
6 113 053 3012	ECO 55 O(L)C3A	40	220	ORANSAL	4.500	4.568	4.636	4.729
6 113 063 0021	ECO 60 O (L) C3 D.A.	62	267	ORANSAL	6.480	6.577	6.676	6.809
6 113 063 0061	ECO 65 O (L) C3 D.A.	76	312	ORANSAL	6.620	6.719	6.820	6.956
6 113 073 1021	ECO 70 O (L) C3 D.A.	95	363	ORANSAL	6.840	6.943	7.047	7.188
6 113 073 1771	ECO 75 O(L)C3 P.A.	104	500	ORANSAL	7.600	7.714	7.830	7.986
	ECO 8 O (L) C 3			ORANSAL	9.100	9.237	9.375	9.563
6 113 083 1101	ECO 8 O(L)C3A P.A.	167	550	ORANSAL	9.450	9.592	9.736	9.930
6 113 083 1102	ECO 8 O(L)C3B P.A.	183	600	ORANSAL	9.770	9.917	#####	#####
	ECO 9 O(L)C3 P.A.	317	1025	ORANSAL	AT SORUN			

\* Fiyatlarımız fabrika teslim fiyatları olup, KDV dahil değildir..

\* Fiyat ve şartlarını değiştirme hakkımız mahfuzdur.

\* Brülörlerin yurtiçi ilk devreye alınması firmamıza ait olup, istenildiği takdirde brülörlerin montajı için teknisyenlerimiz ücrete mukabil gönderilecektir.

\* Her brülör için yakıt fitresi kullanılması şarttır.

\* ECO 75 ve üzerindeki kapasitelerdeki brülörlerde pilot ateşleme dahil olup, diğer brülörler için istenildiği takdirde ücrete mukabil verilecektir.

**\* ECO 70 - ECO 75 ve ECO 8 model brülörlerde fan motoruna ait güç grubu fiyatlara dahil değildir**

\* Oransal brülörlerde kontrol cihazı ve basınç transmitteri dahildir

## GAZ / FUEL OIL BRÜLÖRLERİ EURO FİYAT LİSTESİ (KDV.HARIÇ)

### 300 MBAR

BRÜLÖR KODU	BRÜLÖR TİPİ	MİN. KAP. KW	MAX. KAP. KW	MİN. KAP. KG/H	MAX. KAP. KG/H	ÖZELLİK	KREDİ KARTI	75 GÜN	105 GÜN	135 GÜN
<b>İKİ KADEMELİ</b>										
6 114 042 3001	ECO 45 K (S) C2 D.A.	200	750	17.8	66.8	İKİ KADEME	4.000	4.060	4.121	4.203
6 114 042 3051	ECO 45 K (S) C2B D.A.	200	1200	22	105.2	İKİ KADEME	4.930	5.004	5.079	5.181
6 114 052 3001	ECO 50 K (S) C2 D.A.	250	1500	35	140	İKİ KADEME	5.080	5.156	5.234	5.338
6 114 052 3011	ECO 55 K (S) C2 D.A.	300	2000	40	180	İKİ KADEME	6.250	6.344	6.439	6.568
6 114 052 3012	ECO 55 K (S) C2A D.A.	300	2500	40	220	İKİ KADEME	6.520	6.618	6.717	6.851
6 114 062 0011	ECO 60 K (S) C2 P.A.	430	3.000	62	267	İKİ KADEME	7.700	7.816	7.933	8.091
6 114 062 0051	ECO 65 K (S) C2 P.A.	500	3.500	76	311.9	İKİ KADEME	8.540	8.668	8.798	8.974
6 114 072 1011	ECO 70 K (S) C2 P.A.	580	4.070	95	362.7	İKİ KADEME	8.700	8.831	8.963	9.142
<b>ORANSAL</b>										
6 114 043 3051	ECO 45 K (S) C3B D.A.	200	1200	22	105.2	ORANSAL	6.070	6.161	6.253	6.379
6 114 053 3001	ECO 50 K (S) C3 D.A.	250	1500	35	140	ORANSAL	6.800	6.902	7.006	7.146
6 114 053 3011	ECO 55 K (S) C3 D.A.	300	2000	40	180	ORANSAL	7.600	7.714	7.830	7.986
6 114 053 3012	ECO 55 K (S) C3A D.A.	300	2500	40	220	ORANSAL	7.870	7.988	8.108	8.270
6 114 063 0011	ECO 60 K (S) C3 P.A.	430	3.000	62	267	ORANSAL	9.100	9.237	9.375	9.563
6 114 063 0051	ECO 65 K (S) C3 P.A.	500	3.500	76	311.9	ORANSAL	10.000	10.150	10.302	10.508
6 114 073 1011	ECO 70 K (S) C3 P.A.	580	4.070	95	362.7	ORANSAL	10.670	10.830	10.993	11.212
6 114 073 1771	ECO 75 K (S) C3 P.A.	798	5.581	104	500	ORANSAL	12.080	12.261	12.445	12.694
	ECO 8 K (S) C 3					ORANSAL	14.370	14.586	14.804	15.100
6 114 083 1101	ECO 8 K (S) C3A P.A.	1150	6700	167	550	ORANSAL	15.150	15.377	15.608	15.920
6 114 083 1111	ECO 8 K (S) C3B P.A.	1150	7200	183	600	ORANSAL	15.550	15.783	16.020	16.340
	ECO 9 K (S) C3	3000	11500	317	1025	ORANSAL	AT SORUNUZ			

\* Fiyatlarımız fabrika teslim fiyatları olup, KDV dahil değildir..

\* Fiyat ve şartlarını değiştirme hakkımız mahfuzdur.

\* Brülörlerin yurtiçi ilk devreye alınması firmamıza ait olup, istenildiği takdirde brülörlerin montajı için teknisyenlerimiz ücrete mukabil gönderilecektir.

\* 1500 kw'a kadar olan fuel-oil brülörlerinde fuel-oil no:4 ( kalyak ) kullanılmalıdır.

Buna uyulmaması durumunda brülör garanti kapsamına alınmayacaktır.

\* 1200 KW ve üstü brülörlerde sızdırmaklık kontrol ünitesi fiyat içerisinde.

\* ECO 60 ve üzerindeki kapasitelerdeki brülörlerde pilot ateşleme dahil olup,

diğer brülörler için istenildiği takdirde ücrete mukabil verilecektir.

\* Her brülör için yakıt fitresi kullanılması şarttır.

**\* ECO 70 - ECO 75 ve ECO 8 model brülörlerde fan motoruna ait güç grubu fiyatlara dahil değildir**

\* Oransal brülörlerde kontrol cihazı ve basınç transmitteri dahildir

**GAZ / MOTORİN BRÜLÖRLERİ EUR FİYAT LİSTESİ (KDV.HARİÇ)**

**300 MBAR**

BRÜLÖR KODU	BRÜLÖR TİPİ	MİN. KAP. KW	MAX. KAP. KW	MİN. KAP. KG/H	MAX. KAP. KG/H	ÖZELLİK	KREDİ KARTI	75 GÜN	105 GÜN	135 GÜN
<b>TEK KADEMELİ</b>										
6 115 021 0001	ECO 2 K (L) C1	60	200	7.6	14.2	TEK KADEME	1.800	1.827	1.854	1.891
6 115 021 0002	ECO 2 K (L) C1A	100	348	9.4	24.6	TEK KADEME	1.980	2.010	2.040	2.081
<b>İKİ KADEMELİ</b>										
6 115 042 3001	ECO 45 K (L) C2 D.A.	200	750	16.9	63.2	İKİ KADEME	3.460	3.512	3.565	3.636
6 115 042 3051	ECO 45 K (L) C2B D.A.	200	1200	20.8	99.5	İKİ KADEME	4.250	4.314	4.378	4.466
6 115 052 3001	ECO 50 K (L) C2 D.A.	250	1500	33.1	132.5	İKİ KADEME	4.560	4.628	4.698	4.792
6 115 052 3011	ECO 55 K (L) C2 D.A.	300	2000	37.8	170.3	İKİ KADEME	5.500	5.583	5.666	5.780
6 115 052 3012	ECO 55 K (L) C2A D.A.	300	2500	37.8	208.1	İKİ KADEME	5.900	5.989	6.078	6.200
6 115 062 0021	ECO 60 K (L) C2 D.A.	430	3.000	58.7	252.9	İKİ KADEME	6.800	6.902	7.006	7.146
6 115 062 0061	ECO 65 K (L) C2 D.A.	500	3.500	71.9	295.1	İKİ KADEME	7.600	7.714	7.830	7.986
6 115 072 1021	ECO 70 K (L) C2 D.A.	580	4.070	89.9	343.2	İKİ KADEME	7.860	7.978	8.098	8.260
<b>ORANSAL</b>										
6 115 043 3051	ECO 45 K (L) C3B D.A.	200	1200	22	105,2	ORANSAL	5.580	5.664	5.749	5.864
6 115 053 3001	ECO 50 K (L) C3 D.A.	200	1200	20.8	99.5	ORANSAL	6.400	6.496	6.593	6.725
6 115 053 3011	ECO 55 K (L) C3 D.A.	250	1500	33.1	132.5	ORANSAL	7.080	7.186	7.294	7.440
6 115 053 3012	ECO 55 K (L) C3A D.A.	300	2000	37.8	170.3	ORANSAL	7.350	7.460	7.572	7.724
6 115 063 0021	ECO 60 K (L) C3 D.A.	300	2500	37.8	208.1	ORANSAL	8.540	8.668	8.798	8.974
6 115 063 0061	ECO 65 K (L) C3 D.A.	500	3.500	71.9	295.1	ORANSAL	9.120	9.257	9.396	9.584
6 115 073 1021	ECO 70 K (L) C3 D.A.	580	4.070	89.9	343.2	ORANSAL	9.950	10.099	10.251	10.456
6 115 073 1771	ECO 75 K (L) C3 P.A.	798	5.581	98.4	473	ORANSAL	11.000	11.165	11.332	11.559
	ECO 8 K (L) C 3					ORANSAL	12.800	12.992	13.187	13.451
6 115 083 1101	ECO 8 K (L) C3A P.A.	1.150	6.700	158	520.4	ORANSAL	13.500	13.703	13.908	14.186
6 115 083 1111	ECO 8 K (L) C3B P.A.	1.150	7.200	173.1	567.7	ORANSAL	13.880	14.088	14.300	14.586
6 115 093 0051	ECO 9 K (L) C3	3.000	11.500	317	1025	ORANSAL	AT SORUNUZ			

\* Fiyatlarımız fabrika teslim fiyatları olup, KDV dahil değildir..

\* Fiyat ve şartlarını değiştirme hakkımız mahfuzdur.

\* Brülörlerin yurtiçi ilk devreye alınması firmamıza ait olup, istenildiği takdirde brülörlerin montajı için teknisyenlerimiz ücrete mukabil gönderilecektir.

\* 1200 KW ve üstü brülörlerde sızdırmaklık kontrol ünitesi fiyat içerisinde.

\* ECO 75 ve üzerindeki kapasitelerdeki brülörlerde pilot ateşleme dahil olup, diğer brülörler için istenildiği takdirde ücrete mukabil verilecektir.

\* Her brülör için yakıt filtresi kullanılması şarttır.

**\* ECO 70 - ECO 75 ve ECO 8 model brülörlerde fan motoruna ait güç grubu fiyatlara dahil değildir**

\* Oransal brülörlerde kontrol cihazı ve basınç transmitteri dahildir

## GAZ / FUEL OIL BRÜLÖRLERİ EUR FİYAT LİSTESİ (KDV.HARIÇ)

### 21 MBAR

BRÜLÖR KODU	BRÜLÖR TİPİ	MİN. KAP. KW	MAX. KAP. KW	MİN. KAP. KG/H	MAX. KAP. KG/H	ÖZELLİK	KREDİ KARTI	75 GÜN	105 GÜN	135 GÜN
<b>İKİ KADEMELİ</b>										
6 114 042 4001	ECO 45 K (S) C2 D.A.	200	750	18	67	İKİ KADEME	4.330	4.395	4.461	4.550
6 114 042 4051	ECO 45 K (S) C2B D.A.	200	1200	22	105	İKİ KADEME	5.350	5.430	5.512	5.622
6 114 052 4001	ECO 50 K (S) C2 D.A.	250	1500	35	140	İKİ KADEME	5.500	5.583	5.666	5.780
6 114 052 4011	ECO 55 K (S) C2 D.A	300	2000	40	180	İKİ KADEME	6.450	6.547	6.645	6.778
<b>ORANSAL</b>										
6 114 043 4051	ECO 45 K (S) C2B D.A.	200	1200	22	105	ORANSAL	6.540	6.638	6.738	6.872
6 114 053 4001	ECO 50 K (S) C2 D.A.	250	1500	35	140	ORANSAL	7.380	7.491	7.603	7.755
6 114 053 4011	ECO 55 K (S) C2 D.A	300	2000	40	180	ORANSAL	8.420	8.546	8.674	8.848

## GAZ / MOTORİN BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

### 21 MBAR

BRÜLÖR KODU	BRÜLÖR TİPİ	MİN. KAP. KW	MAX. KAP. KW	MİN. KAP. KG/H	MAX. KAP. KG/H	ÖZELLİK	KREDİ KARTI	75 GÜN	105 GÜN	135 GÜN
<b>TEK KADEMELİ</b>										
6 115 021 2001	ECO 2 K (L) C1	60	200	7.6	14.2	TEK KADEME	1.930	1.959	1.988	2.028
6 115 021 2002	ECO 2 K (L) C1A	100	348	9.4	24.6	TEK KADEME	2.190	2.223	2.256	2.301
<b>İKİ KADEMELİ</b>										
6 115 042 4001	ECO 45 K (L) C2 D.A.	200	750	16.9	63.2	İKİ KADEME	3.860	3.918	3.977	4.056
6 115 042 4051	ECO 45 K (L) C2B D.A.	200	1200	20.8	99.5	İKİ KADEME	4.930	5.004	5.079	5.181
6 115 052 4001	ECO 50 K (L) C2 D.A.	250	1500	33.1	132.5	İKİ KADEME	5.300	5.380	5.460	5.569
6 115 052 4011	ECO 55 K (L) C2 D.A.	300	2000	37.8	170.3	İKİ KADEME	5.950	6.039	6.130	6.252
<b>ORANSAL</b>										
6 115 043 4051	ECO 45 K (L) C3B D.A.	200	1200	22	105,2	ORANSAL	6.020	6.110	6.202	6.326
6 115 053 4001	ECO 50 K (L) C3 D.A.	200	1200	20.8	99.5	ORANSAL	6.930	7.034	7.139	7.282
6 115 053 4011	ECO 55 K (L) C3 D.A.	250	1500	33.1	132.5	ORANSAL	7.880	7.998	8.118	8.281

\* Fiyatlarımız fabrika teslim fiyatları olup, KDV dahil değildir..

\* Fiyat ve şartlarını değiştirme hakkımız mahfuzdur.

\* Brülörlerin yurtiçi ilk devreye alınması firmamıza ait olup, istenildiği takdirde brülörlerin montajı için teknisyenlerimiz ücrete mukabil gönderilecektir.

\* 1500 kw'a kadar olan fuel-oil brülörlerinde fuel-oil no:4 ( kalyak ) kullanılmalıdır. Buna uyulmaması durumunda brülör garanti kapsamına alınmayacaktır.

\* 1200 KW ve üstü brülörlerde sızdırmaklık kontrol ünitesi fiyat içerisinde.

\* ECO 60 ve üzerindeki kapasitelerdeki brülörlerde pilot ateşleme dahil olup, diğer brülörler için istenildiği takdirde ücrete mukabil verilecektir.

\* Her brülör için yakıt fitresi kullanılması şarttır.

\* Oransal brülörlerde kontrol cihazı ve basınç transmitteri dahildir